

Produkt



Isolerstift Ingo, Isolerstiftring Ringo, Spikbricka Spika

Publicerad 2023-06-28

Produkterna används för infästning av isolering mot betong och trä. Isolerstift Ingo - Används vid Infästning av isolering mot härdad betong. Isolerstiftsring Ringo - Passar till Isolerstift Ingo och används när det behövs en större tryckyta mot isoleringen. Spikbricka Spika - Används för infästning av isolering mot träreglar. Brickan är utrustad med fyra hål avsedda för spik eller skruv.

BVB ID	100522	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	Z - Diverse tätningar, kompletteringar, infästningar o d	Användningsområde	Utomhus
BK04-kod(er)	05405 Isolerhållare, skalmur och ställningsförankring	Leverantör	Eurospacers AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras



Livscykel
Accepteras



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produktens totala vikt: 5g

Innehållsredovisning

Komponent/Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H-angivelse	Egenklassificering
----------------	-------------------	-----------------	-----	----	----------	-------------	--------------------

✓	Marlex HMN 6060UV Polyethylene	-	100	-	-	-	-	-
	↳ Polyetylen	99 ≤ x ≤ 100%	99 ≤ x ≤ 100%	25213- 02-9	607-647- 3	-	-	-
	Additiv, ospecificerat	<2%	<2%	Övrigt, kemikali- er	-	-	-	-

Bedömning



Totalt

Accepteras



Innehåll

Accepteras

0. Innehållsdeklaration



Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter som motsvarar bedömning mot nivå Accepteras för respektive egenskapskriterium finns



Livscykel

Accepteras

1. Ingående material och råvaror





<50 % förnybara råvaror




Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan


 Uppgifter redovisas om emissioner i en produktspecifik, verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.

 < 50% av primärenergien som används som energibärare/bränsle kommer från förnybara resurser, uppgifter redovisas i verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.

3. Emballage

 Emballaget innehåller återvunnet material och kan material eller energi-återvinnas.

5. Avfall och rivning

 Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

 Energiåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

 Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

 Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

Artiklar

Namn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK	E-nummer
Isolerstift Ingo 80	16140004	7340070200287	-	-
Isolerstift Ingo 110	16140006	7340070200294	-	-
Isolerstift Ingo 140	16140008	7340070200300	-	-
Isolerstift Ingo 170	16140010	7340070200317	-	-
Isolerstift Ingo 200	16140012	7340070200324	-	-
Isolerstiftsring Ringo \varnothing 85 mm	16160002	7340070200928	-	-

Spikbricka
Spika \varnothing 60
mm, hål \varnothing 4-7
mm

22100002

7340070201512

-

-