


Produkt



Valvdistans Allround, Valvdistans Original, Valvdistans Praxi, Valvdistans Universal, Valvdistans Disa och Kryssdistans Cross

Publicerad 2023-07-06

Produkter för distansering av armering vid betonggjutning. Valvdistans Allround - En mycket stabil vägg- och valvdistans som klarar högt ställda krav, både på byggplatser och betongelementfabriker. För järn upp till 20 mm. Valvdistans Original - Armeringskloss för järn upp till 12 mm diameter och täcksikt från 10 till 45 mm. Främst avsedd för lättare armering. Valvdistans Praxi - Armeringskloss för järn upp till 20 mm diameter. Särskilt lämplig vid tung belastning. Valvdistans Universal - Denna valvdistans används främst för [mindre...](#)

BVB ID	82942	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	Z - Diverse tätningar, kompletteringar, infästningar o d	Användningsområde	Utomhus
BK04-kod(er)	01502 Formbyggnadsmaterial	Leverantör	Eurospacers AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras



Livscykel
Accepteras



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produktens totala vikt: 6g

Produkten omfattar följande listningar



Riskminskningsämne

Innehållsredovisning

Komponent/Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H-angivelse	Egenklassificering
Marlex HMN 6060UV Polyethylene	-	98.5	-	-	-	-	-
↳ Polyetylen	99 ≤ x ≤ 100%	97,515 ≤ x ≤ 98,5%	25213-02-9	607-647-3	-	-	-
Nexam Chemical PE 3001 L Ljusgrå-PE MB	-	1.5	-	-	-	-	-
↳ Polyetylen, PE, densitet (HDPE) densitet (LDPE) linjär lågdensitetspo	50 ≤ x ≤ 60%	0,75 ≤ x ≤ 0,9%	9002-88-4	-	-	-	-
↳ Titandioxid, Titanium Oxide, TiO ₂ , C.I. Pigment White 6	45%	0,675%	13463-67-7	236-675-5	-	H351	Riskminskningsämne
Nexam Chemical PE 2005 L Vit PE MB	-	1.5	-	-	-	-	-
↳ Polyetylen, PE, densitet (HDPE) densitet (LDPE) linjär lågdensitetspo	50 ≤ x ≤ 60%	0,75 ≤ x ≤ 0,9%	9002-88-4	-	-	-	-
↳ Titandioxid, Titanium Oxide, TiO ₂ , C.I. Pigment White 6	50%	0,75%	13463-67-7	236-675-5	-	H351	Riskminskningsämne



Nexam Chemical

PE 2801 L Svart -

1.5

-

-

-

-

-

PE MB

↳ Polyetylen, PE, $50 \leq x$
densitet (HDPE) $\leq 60\%$
densitet (LDPE)

$0,75 \leq x$
 $\leq 0,9\%$

9002-88-
4

-

-

-

-

linjär

lågdensitetspo

Bedömning



Totalt

Accepteras

undefined



Innehåll

Accepteras

0. Innehållsdeklaration



Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter som motsvarar bedömning mot nivå
Accepteras för respektive egenskapskriterium finns



Livscykel

Accepteras

1. Ingående material och råvaror





<50 % förnybara råvaror




Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan


 Uppgifter redovisas om emissioner i en produktspecifik, verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.

 < 50% av primärenergien som används som energibärare/bränsle kommer från förnybara resurser, uppgifter redovisas i verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.

3. Emballage

 Emballaget innehåller återvunnet material och kan material eller energi-återvinnas.

5. Avfall och rivning

 Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

 Energiåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

 Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

 Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

Artiklar

Namn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK	E-nummer
Valvdistans Allround 15/20 mm ø 4-20 mm	11100002	7340070200072	-	-
Valvdistans Allround 20/25 mm ø 4-20 mm	11100004	7340070200089	-	-
Valvdistans Allround 30/35 mm ø 4-20 mm	11100006	7340070200096	-	-
Valvdistans Allround 40/45 mm ø 4-20 mm	11100008	7340070200102	-	-
Valvdistans Allround 50/55 mm ø 4-20 mm	11100010	7340070200119	-	-
Valvdistans Original 10 mm ø 4-12 mm	11120002	7340070200126	-	-

Valvdistans					
Original 15	11120004	7340070200133	-	-	
mm ø 4-12 mm					
Valvdistans					
Original 20	11120006	7340070200140	-	-	
mm ø 4-12 mm					
Valvdistans					
Original 25	11120008	7340070200157	-	-	
mm ø 4-12 mm					
Valvdistans					
Original 30	11120010	7340070200164	-	-	
mm ø 4-12 mm					
Valvdistans					
Original 35	11120012	7340070200171	-	-	
mm ø 4-12 mm					
Valvdistans					
Original 40	11120014	7340070200188	-	-	
mm ø 4-12 mm					
Valvdistans					
Original 45	11120016	7340070200195	-	-	
mm ø 4-12 mm					
Valvdistans					
Praxi 15 mm ø	11140002	7340070200201	-	-	
4-20 mm					
Valvdistans					
Praxi 20 mm ø	11140004	7340070200218	-	-	
4-20 mm					
Valvdistans					
Praxi 25 mm ø	11140006	7340070200225	-	-	
4-20 mm					
Valvdistans					
Praxi 30 mm ø	11140008	7340070200232	-	-	
4-20 mm					
Valvdistans					
Praxi 35 mm ø	11140010	7340070200249	-	-	
4-20 mm					
Valvdistans					
Praxi 40 mm ø	11140012	7340070200256	-	-	
4-20 mm					
Valvdistans					
Praxi 45 mm ø	11140014	7340070200263	-	-	
4-20 mm					
Valvdistans					
Praxi 50 mm ø	11140016	7340070200270	-	-	
4-20 mm					
Valvdistans					
Universal 15	11160002	7340070200409	-	-	
mm ø 4-14 mm					
Valvdistans					
Universal 20	11160004	7340070200416	-	-	
mm ø 4-14 mm					

Valvdistans					
Universal 25 mm ø 4-14 mm	11160006	7340070200423	-	-	
Valvdistans					
Universal 30 mm ø 4-14 mm	11160008	7340070200430	-	-	
Valvdistans					
Disa 15 mm ø 4-12 mm	11180002	7340070200447	-	-	
Valvdistans					
Disa 20 mm ø 4-12 mm	11180004	7340070200454	-	-	
Valvdistans					
Disa 25 mm ø 4-12 mm	11180006	7340070200461	-	-	
Valvdistans					
Disa 30 mm ø 4-12 mm	11180008	7340070200478	-	-	
Kryssdistans					
Cross 10 mm ø 5-6 mm	11200002	7340070200485	-	-	
Kryssdistans					
Cross 15 mm ø 5-6 mm	11200004	7340070200492	-	-	
Kryssdistans					
Cross 20 mm ø 5-6 mm	11200006	7340070200508	-	-	
Kryssdistans					
Cross 25 mm ø 5-6 mm	11200008	7340070200515	-	-	
Kryssdistans					
Cross 30 mm ø 5-6 mm	11200010	7340070200522	-	-	
Kryssdistans					
Cross 35 mm ø 5-6 mm	11200012	7340070200539	-	-	
Kryssdistans					
Cross 40 mm ø 5-6 mm	11200014	7340070200546	-	-	
Kryssdistans					
Cross 25 mm ø 7-8 mm	11200016	7340070200553	-	-	
Kryssdistans					
Cross 30 mm ø 7-8 mm	11200018	7340070200560	-	-	
Kryssdistans					
Cross 35 mm ø 7-8 mm	11200020	7340070200577	-	-	
Kryssdistans					
Cross 40 mm ø 7-8 mm	11200022	7340070200584	-	-	

Valvdistans					
Original 50	11120018	7340070205862	-	-	-
mm ø 4-12 mm					
Valvdistans					
Original 60	11120022	7340070205879	-	-	-
mm ø 4-12 mm					
Kryssdistans					
Cross 20 mm ø	11202006	7340070202243	-	-	-
5-6 mm vit					
Kryssdistans					
Cross 25 mm ø	11202008	7340070202250	-	-	-
5-6 mm vit					
Kryssdistans					
Cross 30 mm ø	11202010	7340070202267	-	-	-
5-6 mm vit					
Kryssdistans					
Cross 35 mm ø	11202012	7340007020373	-	-	-
5-6 mm vit					
Kryssdistans					
Cross 40 mm ø	11202014	7340070202274	-	-	-
5-6 mm vit					
Kryssdistans					
Cross 20 mm ø	11202007	7340070205800	-	-	-
5-6 mm, svart					
Kryssdistans					
Cross 25 mm ø	11202009	7340070205817	-	-	-
5-6 mm, svart					
Kryssdistans					
Cross 30 mm ø	11202011	7340070202069	-	-	-
5-6 mm svart					
Kryssdistans					
Cross 35 mm ø	11202013	7340070201604	-	-	-
5-6 mm, svart					
Kryssdistans					
Cross 40 mm ø	11202015	7340070205855	-	-	-
5-6 mm, svart					